

PAL-Easy ACID 1 Master Kit. Измеритель лимонной кислоты



Измеритель кислотности фруктов PAL-Easy ACID 1 предназначен для измерения концентрации лимонной кислоты. Прибор измеряет общую кислотность и производит пересчет на лимонную кислоту. В отличие от классического метода титрования данный прибор использует метод электропроводности, что позволяет получать значение концентрации намного быстрее и проще. В комплект поставки входят: электронные весы, пластиковая мензурка, пластиковая мерная ложка и прибор.

Диапазон измерения	Кислотность 0.1....4.0% (г/100мл)
Точность	Кислотность $\pm 0.1\%$ (в диапазоне 0.1...1.0), относительная точность $\pm 10\%$ (для диапазона 1.01...4.0%); Температура $\pm 1^\circ\text{C}$
Размеры и вес	55×31×109мм, 100г
В комплекте	5 пластиковых пипеток, насадка
Время измерения	≈3 секунды
Питание	2 пальчиковые батарейки формата ААА
Класс защиты	IP65, защита от влаги и пыли
Диапазон измерения $t^\circ\text{C}$	10 40 $^\circ\text{C}$

PAL-BX/ACID 1 Master Kit. Измеритель лимонной кислоты



Комбинированный измеритель кислотности и сахаристости фруктов PAL-BX/ACID 1 предназначен для измерения концентрации лимонной кислоты и показателя преломления по шкале %Brix. Это уникальный прибор, не имеющий аналогов в мире. Теперь Вам не нужны реагенты и расходные материалы. Более того, теперь этот прибор может также работать в режиме рефрактометра. Таким образом на одном приборе Вы можете измерить как кислотность цитрусовых (апельсины, мандарины, лимоны), так и их сахаристость. Данный прибор может использоваться для определения сахарокислотного коэффициента (sugar/acid ratio). В комплект поставки входят: электронные весы, пластиковая мензурка, пластиковая мерная ложка и прибор.

Диапазон измерения	Brix 0.0....60.0 %; Низкая кислотность 0.10....4.00% (г/100мл) Высокая кислотность 2.50....8.80% (г/100мл)
Точность	Brix $\pm 0.2\%$; Кислотность $\pm 0.10\%$ (в диапазоне 0.10...1.00), относительная точность $\pm 10\%$ (для других диапазонов); Температура $\pm 1^\circ\text{C}$
Минимальная индикация	Brix 0.1 %; Кислотность 0.01 %, Температура 0.1 $^\circ\text{C}$
Размеры и вес	55×31×109мм, 100г
Время измерения	≈3 секунды
Питание	2 пальчиковые батарейки формата ААА
Класс защиты	IP65, защита от влаги и пыли
Диапазон измерения $t^\circ\text{C}$	10 40 $^\circ\text{C}$

PAL-Easy ACID F5 Master Kit. Измеритель кислотности фруктов



Универсальный прибор PAL-Easy ACID F5 предназначен для измерения показателя кислотности различных фруктов. Он позволяет измерять кислоту в цитрусовых, в вине и винограде, в томатах, в клубнике и чернике. В отличие от классического метода титрования данный прибор использует метод электропроводности, что позволяет получать значение концентрации намного быстрее и проще. В комплект поставки входят: электронные весы, пластиковая мензурка, пластиковая мерная ложка и прибор.

Диапазон измерения	Кислотность: Лимонная кислота: 0.1....4.00% Винная кислота: 0.1....4.00% Кислотность томатов; 0.1....3.00% Кислотность клубники: 0.1....3.50% Кислотность черники: 0.1....4.00% (г/100мл)
Точность	Кислотность $\pm 0.1\%$ (в диапазоне 0.1...1.0), относительная точность $\pm 10\%$ (для диапазона 1.01...4.0%); Температура $\pm 1^\circ\text{C}$
Минимальная индикация	Кислотность 0.01 %, Температура 0.1 $^\circ\text{C}$
Размеры и вес	55×31×109мм, 100г
Время измерения	≈ 3 секунды
Питание	2 пальчиковые батарейки формата ААА
Класс защиты	IP65, защита от влаги и пыли
Диапазон измерения $t^\circ\text{C}$	10 40 $^\circ\text{C}$

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46
Киргизия (996)312-96-26-47

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Казахстан (772)734-952-31

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Таджикистан (992)427-82-92-69

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

PAL-BX/ACID F5 Master Kit. Измеритель кислотности фруктов



Универсальный прибор PAL-BX/ACID F5 предназначен для измерения показателя кислотности и сахаристости фруктов по шкале %Brix. Это уникальный прибор, не имеющий аналогов в мире! Теперь Вам не нужны реагенты и расходные материалы. Более того, теперь этот прибор может также работать в режиме рефрактометра. На одном приборе вы можете измерять кислотность и сахаристость самых разных фруктов и овощей: citrusовых, содержащих лимонную кислоту (апельсины, мандарины, лимоны и др.), винограда (и вина), помидоров, клубники и черники! В комплект поставки входят: электронные весы, пластиковая мензурка, пластиковая мерная ложка и прибор.

Диапазон измерения	Brix 0.0....60.0 %; Кислотность: Лимонная кислота: 0.1....4.00% Винная кислота: 0.1....4.00% Кислотность томатов; 0.1....3.00% Кислотность клубники: 0.1....3.50% Кислотность черники: 0.1....4.00% (г/100мл)
Точность	Brix ± 0.2 %; Кислотность ± 0.1 % (в диапазоне 0.1...1.0), относительная точность ± 10 % (для диапазона 1.01...4.0%); Температура ± 1 °C
Минимальная индикация	Brix 0.1 %; Кислотность 0.01 %, Температура 0.1 °C
Размеры и вес	55×31×109мм, 100г
Время измерения	≈ 3 секунды
Питание	2 пальчиковые батарейки формата ААА
Класс защиты	IP65, защита от влаги и пыли
Диапазон измерения t°C	10 40 °C

PAL-Easy ACID 2 Master Kit. Измеритель винной кислоты



Измеритель кислотности винограда и вина PAL-Easy ACID 2 предназначен для измерения концентрации винной кислоты. Прибор измеряет общую кислотность и производит пересчёт на винную кислоту. В отличие от классического метода титрования данный прибор использует метод электропроводности, что позволяет получать значение концентрации намного быстрее и проще. В комплект поставки входят: электронные весы, пластиковая мензурка, пластиковая мерная ложка и прибор.

Диапазон измерения	Кислотность 0.1....4.0% (г/100мл)
Точность	Кислотность $\pm 0.1\%$ (в диапазоне 0.1...1.0), относительная точность $\pm 10\%$ (для диапазона 1.01...4.0%); Температура $\pm 1^\circ\text{C}$
Размеры и вес	55×31×109мм, 100г
Время измерения	≈ 3 секунды
Питание	2 пальчиковые батарейки формата AAA
Класс защиты	IP65, защита от влаги и пыли
Диапазон измерения $t^\circ\text{C}$	10 40°C

PAL-BX/ACID 2 Master Kit. Измеритель винной кислоты



Комбинированный измеритель кислотности и сухого остатка фруктов PAL-BX/ACID 2 предназначен для измерения концентрации винной кислоты и сухого остатка по шкале %Brix. Это уникальный прибор, не имеющий аналогов в мире. Теперь Вам не нужны реагенты и расходные материалы. Более того, теперь этот прибор может также работать в режиме рефрактометра. Таким образом на одном приборе Вы можете измерить как кислотность винограда (а также белого или красного вина), так и его сухой остаток. Данный прибор может использоваться для определения сахарокислотного коэффициента (sugar/acid ratio). В комплект поставки входят: электронные весы, пластиковая мензурка, пластиковая мерная ложка и прибор.

Диапазон измерения	Brix 0.0....60.0 %; Кислотность 0.1....4.0% (г/100мл)
Точность	Brix $\pm 0.2\%$; Кислотность $\pm 0.1\%$ (в диапазоне 0.1...1.0), относительная точность $\pm 10\%$ (для диапазона 1.01...4.0%); Температура $\pm 1^\circ\text{C}$
Размеры и вес	55×31×109мм, 100г
Время измерения	≈ 3 секунды
Питание	2 пальчиковые батарейки формата AAA
Класс защиты	IP65, защита от влаги и пыли
Диапазон измерения $t^\circ\text{C}$	10 40°C

PAL-Easy ACID F5 Master Kit. Измеритель кислотности фруктов



Универсальный прибор PAL-Easy ACID F5 предназначен для измерения показателя кислотности различных фруктов. Он позволяет измерять кислоту в citrusовых, в вине и винограде, в томатах, в клубнике и чернике. В отличие от классического метода титрования данный прибор использует метод электропроводности, что позволяет получать значение концентрации намного быстрее и проще. В комплект поставки входят: электронные весы, пластиковая мензурка, пластиковая мерная ложка и прибор.

Диапазон измерения	Кислотность: Лимонная кислота: 0.1....4.00% Винная кислота: 0.1....4.00% Кислотность томатов; 0.1....3.00% Кислотность клубники: 0.1....3.50% Кислотность черники: 0.1....4.00% (г/100мл)
Точность	Кислотность $\pm 0.1\%$ (в диапазоне 0.1...1.0), относительная точность $\pm 10\%$ (для диапазона 1.01...4.0%); Температура $\pm 1^\circ\text{C}$
Минимальная индикация	Кислотность 0.01 %, Температура 0.1 $^\circ\text{C}$
Размеры и вес	55×31×109мм, 100г
Время измерения	≈ 3 секунды
Питание	2 пальчиковые батарейки формата ААА
Класс защиты	IP65, защита от влаги и пыли
Диапазон измерения $t^\circ\text{C}$	10 40 $^\circ\text{C}$

PAL-BX/ACID F5 Master Kit. Измеритель кислотности фруктов



Универсальный прибор PAL-BX/ACID F5 предназначен для измерения показателя кислотности и сахаристости фруктов по шкале %Brix. Это уникальный прибор, не имеющий аналогов в мире! Теперь Вам не нужны реагенты и расходные материалы. Более того, теперь этот прибор может также работать в режиме рефрактометра. На одном приборе вы можете измерять кислотность и сахаристость самых разных фруктов и овощей: цитрусовых, содержащих лимонную кислоту (апельсины, мандарины, лимоны и др.), винограда (и вина), помидоров, клубники и черники! В комплект поставки входят: электронные весы, пластиковая мензурка, пластиковая мерная ложка и прибор.

Диапазон измерения	Brix 0.0....60.0 %; Кислотность: Лимонная кислота: 0.1....4.00% Винная кислота: 0.1....4.00% Кислотность томатов; 0.1....3.00% Кислотность клубники: 0.1....3.50% Кислотность черники: 0.1....4.00% (г/100мл)
Точность	Brix ± 0.2 %; Кислотность ± 0.1 % (в диапазоне 0.1...1.0), относительная точность ± 10 % (для диапазона 1.01...4.0%); Температура ± 1 °C
Минимальная индикация	Brix 0.1 %; Кислотность 0.01 %, Температура 0.1 °C
Размеры и вес	55×31×109мм, 100г
Время измерения	≈ 3 секунды
Питание	2 пальчиковые батарейки формата ААА
Класс защиты	IP65, защита от влаги и пыли
Диапазон измерения t °C	10 40 °C

PAL-Easy ACID 3 Master Kit. Измеритель кислотности томатов



Измеритель кислотности фруктов PAL-Easy ACID 3 предназначен для измерения концентрации кислоты в томатах. Прибор измеряет общую кислотность и производит пересчёт на лимонную кислоту. В отличие от классического метода титрования данный прибор использует метод электропроводности, что позволяет получать значение концентрации намного быстрее и проще. В комплект поставки входят: электронные весы, пластиковая мензурка, пластиковая мерная ложка и прибор.

Диапазон измерения	Кислотность 0.1....3.0% (г/100мл)
Точность	Кислотность $\pm 0.1\%$ (в диапазоне 0.1...1.0), относительная точность $\pm 10\%$ (для диапазона 1.01...3.0%); Температура $\pm 1^\circ\text{C}$
Минимальная индикация	Кислотность 0.01 %; Температура 0.1°C
Размеры и вес	55×31×109мм, 100г
Время измерения	≈ 3 секунды
Питание	2 пальчиковые батарейки формата ААА
Класс защиты	IP65, защита от влаги и пыли
Диапазон измерения $t^\circ\text{C}$	10 40°C

PAL-BX/ACID 3 Master Kit. Измеритель кислотности томатов



Комбинированный измеритель кислотности и сахаристости фруктов PAL-BX/ACID 3 предназначен для измерения показателя кислотности в томатах (томатных пастах) и показателя преломления по шкале %Brix. Это уникальный прибор, не имеющий аналогов в мире. Теперь Вам не нужны реагенты и расходные материалы. Более того, теперь этот прибор может также работать в режиме рефрактометра. Таким образом на одном приборе Вы можете измерить как кислотность помидоров или томатной пасты, так и их сахаристость, концентрацию. Данный прибор может использоваться для определения сахарокислотного коэффициента (sugar/acid ratio). В комплект поставки входят: электронные весы, пластиковая мензурка, пластиковая мерная ложка и прибор.

Диапазон измерения	Brix 0.0....60.0 %; Кислотность 0.1....3.0% (г/100мл)
Точность	Brix $\pm 0.2\%$; Кислотность $\pm 0.1\%$ (в диапазоне 0.1...1.0), относительная точность $\pm 10\%$ (для диапазона 1.01...3.0%); Температура $\pm 1^\circ\text{C}$
Размеры и вес	55×31×109мм, 100г
Время измерения	≈ 3 секунды
Питание	2 пальчиковые батарейки формата ААА
Класс защиты	IP65, защита от влаги и пыли
Диапазон измерения $t^\circ\text{C}$	10 40°C

PAL-Easy ACID F5 Master Kit. Измеритель кислотности фруктов



Универсальный прибор PAL-Easy ACID F5 предназначен для измерения показателя кислотности различных фруктов. Он позволяет измерять кислоту в citrusовых, в вине и винограде, в томатах, в клубнике и чернике. В отличие от классического метода титрования данный прибор использует метод электропроводности, что позволяет получать значение концентрации намного быстрее и проще. В комплект поставки входят: электронные весы, пластиковая мензурка, пластиковая мерная ложка и прибор.

Диапазон измерения	Кислотность: Лимонная кислота: 0.1....4.00% Винная кислота: 0.1....4.00% Кислотность томатов; 0.1....3.00% Кислотность клубники: 0.1....3.50% Кислотность черники: 0.1....4.00% (г/100мл)
Точность	Кислотность $\pm 0.1\%$ (в диапазоне 0.1...1.0), относительная точность $\pm 10\%$ (для диапазона 1.01...4.0%); Температура $\pm 1^\circ\text{C}$
Минимальная индикация	Кислотность 0.01 %, Температура 0.1$^\circ\text{C}$
Размеры и вес	55×31×109мм, 100г
Время измерения	≈ 3 секунды
Питание	2 пальчиковые батарейки формата ААА
Класс защиты	IP65, защита от влаги и пыли
Диапазон измерения $t^\circ\text{C}$	10 40$^\circ\text{C}$

PAL-BX/ACID F5 Master Kit. Измеритель кислотности фруктов



Универсальный прибор PAL-BX/ACID F5 предназначен для измерения показателя кислотности и сахаристости фруктов по шкале %Brix. Это уникальный прибор, не имеющий аналогов в мире! Теперь Вам не нужны реагенты и расходные материалы. Более того, теперь этот прибор может также работать в режиме рефрактометра. На одном приборе вы можете измерять кислотность и сахаристость самых разных фруктов и овощей: citrusовых, содержащих лимонную кислоту (апельсины, мандарины, лимоны и др.), винограда (и вина), помидоров, клубники и черники! В комплект поставки входят: электронные весы, пластиковая мензурка, пластиковая мерная ложка и прибор.

Диапазон измерения	Brix 0.0....60.0 %; Кислотность: Лимонная кислота: 0.1....4.00% Винная кислота: 0.1....4.00% Кислотность томатов; 0.1....3.00% Кислотность клубники: 0.1....3.50% Кислотность черники: 0.1....4.00% (г/100мл)
Точность	Brix ± 0.2 %; Кислотность ± 0.1 % (в диапазоне 0.1...1.0), относительная точность ± 10 % (для диапазона 1.01...4.0%); Температура ± 1 °C
Минимальная индикация	Brix 0.1 %; Кислотность 0.01 %, Температура 0.1 °C
Размеры и вес	55×31×109мм, 100г
Время измерения	≈ 3 секунды
Питание	2 пальчиковые батарейки формата ААА
Класс защиты	IP65, защита от влаги и пыли
Диапазон измерения t°C	10 40 °C

PAL-BX/ACID 4 Master Kit. Измеритель кислотности клубники



Комбинированный измеритель кислотности и сахаристости фруктов PAL-BX/ACID 4 предназначен для измерения показателя кислотности в клубнике и показателя преломления по шкале %Brix. Это уникальный прибор, не имеющий аналогов в мире. Теперь Вам не нужны реагенты и расходные материалы. Более того, теперь этот прибор может также работать в режиме рефрактометра. Таким образом на одном приборе Вы можете измерить как кислотность клубники, так и её сахаристость. Данный прибор может использоваться для определения сахарокислотного коэффициента (sugar/acid ratio). В комплект поставки входят: электронные весы, пластиковая мензурка, пластиковая мерная ложка и прибор.

Диапазон измерения	Brix 0.0....60.0 %; Кислотность 0.1....3.5% (г/100мл)
Точность	Brix ± 0.2 %; Кислотность ± 0.1 % (в диапазоне 0.1...1.0), относительная точность ± 10 % (для диапазона 1.01...3.5%); Температура ± 1 °C
Минимальная индикация	Brix 0.1 %; Кислотность 0.01 %, Температура 0.1 °C
Размеры и вес	55×31×109мм, 100г
Время измерения	≈ 3 секунды
Питание	2 пальчиковые батарейки формата ААА
Класс защиты	IP65, защита от влаги и пыли
Диапазон измерения t°C	10 40 °C

PAL-Easy ACID 4 Master Kit. Измеритель кислотности клубники



Измеритель кислотности фруктов PAL-Easy ACID 4 предназначен для измерения концентрации кислоты в клубнике. В отличие от классического метода титрования данный прибор использует метод электропроводности, что позволяет получать значение концентрации намного быстрее и проще. В комплект поставки входят: электронные весы, пластиковая мензурка, пластиковая мерная ложка и прибор.

Диапазон измерения	Кислотность 0.1....3.5% (г/100мл)
Точность	Кислотность ± 0.1 % (в диапазоне 0.1...1.0), относительная точность ± 10 % (для диапазона 1.01...3.5%); Температура ± 1 °C
Минимальная индикация	Кислотность 0.01 %, Температура 0.1 °C
Размеры и вес	55×31×109мм, 100г
Время измерения	≈ 3 секунды
Питание	2 пальчиковые батарейки формата ААА
Класс защиты	IP65, защита от влаги и пыли
Диапазон измерения t°C	10 40 °C

PAL-Easy ACID F5 Master Kit. Измеритель кислотности фруктов



Универсальный прибор PAL-Easy ACID F5 предназначен для измерения показателя кислотности различных фруктов. Он позволяет измерять кислоту в citrusовых, в вине и винограде, в томатах, в клубнике и чернике. В отличие от классического метода титрования данный прибор использует метод электропроводности, что позволяет получать значение концентрации намного быстрее и проще. В комплект поставки входят: электронные весы, пластиковая мензурка, пластиковая мерная ложка и прибор.

Диапазон измерения	Кислотность: Лимонная кислота: 0.1....4.00% Винная кислота: 0.1....4.00% Кислотность томатов; 0.1....3.00% Кислотность клубники: 0.1....3.50% Кислотность черники: 0.1....4.00% (г/100мл)
Точность	Кислотность $\pm 0.1\%$ (в диапазоне 0.1...1.0), относительная точность $\pm 10\%$ (для диапазона 1.01...4.0%); Температура $\pm 1^\circ\text{C}$
Минимальная индикация	Кислотность 0.01 %, Температура 0.1 $^\circ\text{C}$
Размеры и вес	55×31×109мм, 100г
Время измерения	≈ 3 секунды
Питание	2 пальчиковые батарейки формата ААА
Класс защиты	IP65, защита от влаги и пыли
Диапазон измерения $t^\circ\text{C}$	10 40 $^\circ\text{C}$

PAL-BX/ACID F5 Master Kit. Измеритель кислотности фруктов



Универсальный прибор PAL-BX/ACID F5 предназначен для измерения показателя кислотности и сахаристости фруктов по шкале %Brix. Это уникальный прибор, не имеющий аналогов в мире! Теперь Вам не нужны реагенты и расходные материалы. Более того, теперь этот прибор может также работать в режиме рефрактометра. На одном приборе вы можете измерять кислотность и сахаристость самых разных фруктов и овощей: citrusовых, содержащих лимонную кислоту (апельсины, мандарины, лимоны и др.), винограда (и вина), помидоров, клубники и черники! В комплект поставки входят: электронные весы, пластиковая мензурка, пластиковая мерная ложка и прибор.

Диапазон измерения	Brix 0.0....60.0 %; Кислотность: Лимонная кислота: 0.1....4.00% Винная кислота: 0.1....4.00% Кислотность томатов; 0.1....3.00% Кислотность клубники: 0.1....3.50% Кислотность черники: 0.1....4.00% (г/100мл)
Точность	Brix ± 0.2 %; Кислотность ± 0.1 % (в диапазоне 0.1...1.0), относительная точность ± 10 % (для диапазона 1.01...4.0%); Температура ± 1 °C
Минимальная индикация	Brix 0.1 %; Кислотность 0.01 %, Температура 0.1 °C
Размеры и вес	55×31×109мм, 100г
Время измерения	≈ 3 секунды
Питание	2 пальчиковые батарейки формата ААА
Класс защиты	IP65, защита от влаги и пыли
Диапазон измерения t°C	10 40 °C

PAL-BX/ACID 15 Master Kit. Измеритель кислотности манго



Комбинированный измеритель кислотности и сахаристости фруктов PAL-BX/ACID 15 предназначен для измерения показателя кислотности манго и показателя преломления по шкале %Brix. Это уникальный прибор, не имеющий аналогов в мире. Теперь Вам не нужны реагенты и расходные материалы для титрования. Более того, теперь этот прибор может также работать в режиме рефрактометра. Таким образом на одном приборе Вы можете измерить как кислотность манго, так и их сахаристость. Данный прибор может использоваться для определения сахарокислотного коэффициента (sugar/acid ratio). В комплект поставки входят: электронные весы, пластиковая мензурка, пластиковая мерная ложка и прибор.

Диапазон измерения	Brix 0.0....60.0 %; Кислотность 0.10....4.00% (г/100мл)
Точность	Brix ± 0.2 %; Кислотность $\pm 0.10\%$ (в диапазоне 0.10...1.00), относительная точность $\pm 10\%$ (для диапазона 1.01...4.00%); Температура $\pm 1^\circ\text{C}$
Минимальная индикация	Brix 0.1 %; Кислотность 0.01 %, Температура 0.1 $^\circ\text{C}$
Размеры и вес	55×31×109мм, 100г
Время измерения	≈ 3 секунды
Питание	2 пальчиковые батарейки формата ААА
Класс защиты	IP65, защита от влаги и пыли
Диапазон измерения $t^\circ\text{C}$	10 40 $^\circ\text{C}$

PAL-Easy ACID 15 Master Kit. Измеритель кислотности манго



Измеритель кислотности фруктов PAL-Easy ACID 15 предназначен для измерения концентрации кислот в манго. В отличие от классического метода титрования данный прибор использует метод электропроводности, что позволяет получать значение концентрации намного быстрее и проще. В комплект поставки входят: электронные весы, пластиковая мензурка, пластиковая мерная ложка и прибор.

Диапазон измерения	Кислотность: 0.10 ... 4.00 % 10.0 to 40.0 $^\circ\text{C}$
Точность	Кислотность : $\pm 0.10\%$ (0.10 to 1.00 %) Относительная точность $\pm 10\%$ (1.01 to 4.00%) $\pm 1^\circ\text{C}$
Размеры и вес	55×31×109мм, 100г
Время измерения	≈ 3 секунды
Питание	2 пальчиковые батарейки формата ААА
Класс защиты	IP65, защита от влаги и пыли

PAL-BX/ACID 5 Master Kit. Измеритель кислотности яблок



Комбинированный измеритель кислотности и сахаристости фруктов PAL-BX/ACID 5 предназначен для измерения показателя кислотности в яблоках и показателя преломления по шкале %Brix. Это уникальный прибор, не имеющий аналогов в мире. Теперь Вам не нужны реагенты и расходные материалы. Более того, теперь этот прибор может также работать в режиме рефрактометра. Таким образом на одном приборе Вы можете измерить как кислотность яблок, так и их сахаристость. Данный прибор может использоваться для определения сахарокислотного коэффициента (sugar/acid ratio), который позволит производить более строгий контроль за качеством отдельных сортов. В комплект поставки входят: электронные весы, пластиковая мензурка, пластиковая мерная ложка и прибор.

Диапазон измерения	Brix 0.0....60.0 %; Кислотность 0.1....4.0% (г/100мл)
Точность	Brix ± 0.2 %; Кислотность ± 0.1 % (в диапазоне 0.1...1.0), относительная точность ± 10 % (для диапазона 1.01...4.0%); Температура ± 1 °C
Минимальная индикация	Brix 0.1 %; Кислотность 0.01 %, Температура 0.1 °C
Размеры и вес	55×31×109мм, 100г
Время измерения	≈ 3 секунды
Питание	2 пальчиковые батарейки формата ААА
Класс защиты	IP65, защита от влаги и пыли
Диапазон измерения t°C	10 40 °C

PAL-Easy ACID 5 Master Kit. Измеритель кислотности яблок



Измеритель кислотности фруктов PAL-Easy ACID 5 предназначен для измерения концентрации кислоты в яблоках. В отличие от классического метода титрования данный прибор использует метод электропроводности, что позволяет получать значение концентрации намного быстрее и проще. В комплект поставки входят: электронные весы, пластиковая мензурка, пластиковая мерная ложка и прибор.

Диапазон измерения	Кислотность 0.1....4.0% (г/100мл)
Точность	Кислотность ± 0.1 % (в диапазоне 0.1...1.0), относительная точность ± 10 % (для диапазона 1.01...4.0%); Температура ± 1 °C
Минимальная индикация	Кислотность 0.01 %, Температура 0.1 °C
Размеры и вес	55×31×109мм, 100г
Время измерения	≈ 3 секунды
Питание	2 пальчиковые батарейки формата ААА
Класс защиты	IP65, защита от влаги и пыли
Диапазон измерения t°C	10 40 °C

PAL-BX/ACID 6 Master Kit. Измеритель кислотности бананов



Комбинированный измеритель кислотности и сахаристости фруктов PAL-BX/ACID 6 предназначен для измерения показателя кислотности в бананах и показателя преломления по шкале %Brix. Это уникальный прибор, не имеющий аналогов в мире. Теперь Вам не нужны реагенты и расходные материалы. Более того, теперь этот прибор может также работать в режиме рефрактометра. Таким образом на одном приборе Вы можете измерить как кислотность бананов, так и их сахаристость. Данный прибор может использоваться для определения сахарокислотного коэффициента (sugar/acid ratio). В комплект поставки входят: электронные весы, пластиковая мензурка, пластиковая мерная ложка и прибор.

Диапазон измерения	Brix 0.0....60.0 %; Кислотность 0.1....0.6% (г/100мл)
Точность	Brix ± 0.2 %; Кислотность ± 0.1 %; Температура ± 1 °C
Минимальная индикация	Brix 0.1 %; Кислотность 0.01 %, Температура 0.1 °C
Размеры и вес	55×31×109мм, 100г
Время измерения	≈ 3 секунды
Питание	2 пальчиковые батарейки формата ААА
Класс защиты	IP65, защита от влаги и пыли
Диапазон измерения t°C	10 40 °C

PAL-Easy ACID 6 Master Kit. Измеритель кислотности бананов



Измеритель кислотности фруктов PAL-Easy ACID 6 предназначен для измерения концентрации кислот в бананах. В отличие от классического метода титрования данный прибор использует метод электропроводности, что позволяет получать значение концентрации намного быстрее и проще. В комплект поставки входят: электронные весы, пластиковая мензурка, пластиковая мерная ложка и прибор.

Диапазон измерения	Кислотность 0.1....0.6% (г/100мл)
Точность	Кислотность ± 0.1 %; Температура ± 1 °C
Минимальная индикация	Кислотность 0.01 %, Температура 0.1 °C
Размеры и вес	55×31×109мм, 100г
Время измерения	≈ 3 секунды
Питание	2 пальчиковые батарейки формата ААА
Класс защиты	IP65, защита от влаги и пыли
Диапазон измерения t°C	10 40 °C

PAL-BX/ACID 7 Master Kit. Измеритель кислотности черники



Комбинированный измеритель кислотности и сахаристости фруктов PAL-BX/ACID 7 предназначен для измерения показателя кислотности в чернике и показателя преломления по шкале %Brix. Это уникальный прибор, не имеющий аналогов в мире. Теперь Вам не нужны реагенты и расходные материалы. Более того, теперь этот прибор может также работать в режиме рефрактометра. Таким образом на одном приборе Вы можете измерить как кислотность черники, так и ее сахаристость. Данный прибор может использоваться для определения сахарокислотного коэффициента (sugar/acid ratio). В комплект поставки входят: электронные весы, пластиковая мензурка, пластиковая мерная ложка и прибор.

Диапазон измерения	Brix 0.0....60.0 %; Кислотность 0.1....4.0% (г/100мл)
Точность	Brix ± 0.2 %; Кислотность $\pm 0.1\%$ (в диапазоне 0.1...1.0), относительная точность $\pm 10\%$ (для диапазона 1.01...4.0%); Температура $\pm 1^\circ\text{C}$
Минимальная индикация	Brix 0.1 %; Кислотность 0.01 %, Температура 0.1$^\circ\text{C}$
Размеры и вес	55×31×109мм, 100г
Время измерения	≈ 3 секунды
Питание	2 пальчиковые батарейки формата ААА
Класс защиты	IP65, защита от влаги и пыли
Диапазон измерения $t^\circ\text{C}$	10 40$^\circ\text{C}$

PAL-Easy ACID 7 Master Kit. Измеритель кислотности черники



Измеритель кислотности фруктов PAL-Easy ACID 7 предназначен для измерения концентрации кислоты в чернике. В отличие от классического метода титрования данный прибор использует метод электропроводности, что позволяет получать значение концентрации намного быстрее и проще. В комплект поставки входят: электронные весы, пластиковая мензурка, пластиковая мерная ложка и прибор.

Диапазон измерения	Кислотность 0.1....4.0% (г/100мл)
Точность	Кислотность $\pm 0.1\%$ (в диапазоне 0.1...1.0), относительная точность $\pm 10\%$ (для диапазона 1.01...4.0%); Температура $\pm 1^\circ\text{C}$
Минимальная индикация	Кислотность 0.01 %, Температура 0.1$^\circ\text{C}$
Размеры и вес	55×31×109мм, 100г
Время измерения	≈ 3 секунды
Питание	2 пальчиковые батарейки формата ААА
Класс защиты	IP65, защита от влаги и пыли
Диапазон измерения $t^\circ\text{C}$	10 40$^\circ\text{C}$

PAL-Easy ACID F5 Master Kit. Измеритель кислотности фруктов



Универсальный прибор PAL-Easy ACID F5 предназначен для измерения показателя кислотности различных фруктов. Он позволяет измерять кислоту в citrusовых, в вине и винограде, в томатах, в клубнике и чернике. В отличие от классического метода титрования данный прибор использует метод электропроводности, что позволяет получать значение концентрации намного быстрее и проще. В комплект поставки входят: электронные весы, пластиковая мензурка, пластиковая мерная ложка и прибор.

Диапазон измерения	Кислотность: Лимонная кислота: 0.1....4.00% Винная кислота: 0.1....4.00% Кислотность томатов; 0.1....3.00% Кислотность клубники: 0.1....3.50% Кислотность черники: 0.1....4.00% (г/100мл)
Точность	Кислотность $\pm 0.1\%$ (в диапазоне 0.1...1.0), относительная точность $\pm 10\%$ (для диапазона 1.01...4.0%); Температура $\pm 1^\circ\text{C}$
Минимальная индикация	Кислотность 0.01 %, Температура 0.1 $^\circ\text{C}$
Размеры и вес	55×31×109мм, 100г
Время измерения	≈ 3 секунды
Питание	2 пальчиковые батарейки формата ААА
Класс защиты	IP65, защита от влаги и пыли
Диапазон измерения $t^\circ\text{C}$	10 40 $^\circ\text{C}$

PAL-BX/ACID F5 Master Kit. Измеритель кислотности фруктов



Универсальный прибор PAL-BX/ACID F5 предназначен для измерения показателя кислотности и сахаристости фруктов по шкале %Brix. Это уникальный прибор, не имеющий аналогов в мире! Теперь Вам не нужны реагенты и расходные материалы. Более того, теперь этот прибор может также работать в режиме рефрактометра. На одном приборе вы можете измерять кислотность и сахаристость самых разных фруктов и овощей: citrusовых, содержащих лимонную кислоту (апельсины, мандарины, лимоны и др.), винограда (и вина), помидоров, клубники и черники! В комплект поставки входят: электронные весы, пластиковая мензурка, пластиковая мерная ложка и прибор.

Диапазон измерения	Brix 0.0....60.0 %; Кислотность: Лимонная кислота: 0.1....4.00% Винная кислота: 0.1....4.00% Кислотность томатов; 0.1....3.00% Кислотность клубники: 0.1....3.50% Кислотность черники: 0.1....4.00% (г/100мл)
Точность	Brix ± 0.2 %; Кислотность ± 0.1 % (в диапазоне 0.1...1.0), относительная точность ± 10 % (для диапазона 1.01...4.0%); Температура ± 1 °C
Минимальная индикация	Brix 0.1 %; Кислотность 0.01 %, Температура 0.1 °C
Размеры и вес	55×31×109мм, 100г
Время измерения	≈ 3 секунды
Питание	2 пальчиковые батарейки формата ААА
Класс защиты	IP65, защита от влаги и пыли
Диапазон измерения t°C	10 40 °C

PAL-BX/ACID 8 Master Kit. Измеритель кислотности киви



Комбинированный измеритель кислотности и сахаристости фруктов PAL-BX/ACID 8 предназначен для измерения показателя кислотности в киви и показателя преломления по шкале %Brix. Это уникальный прибор, не имеющий аналогов в мире. Теперь Вам не нужны реагенты и расходные материалы. Более того, теперь этот прибор может также работать в режиме рефрактометра. Таким образом на одном приборе Вы можете измерить как кислотность киви, так и их сахаристость. Данный прибор может использоваться для определения сахарокислотного коэффициента (sugar/acid ratio). В комплект поставки входят: электронные весы, пластиковая мензурка, пластиковая мерная ложка и прибор.

Диапазон измерения	Brix 0.0....60.0 %; Кислотность 0.1....3.0% (г/100мл)
Точность	Brix ± 0.2 %; Кислотность ± 0.1 % (в диапазоне 0.1...1.0), относительная точность ± 10 % (для диапазона 1.01...3.0%); Температура ± 1 °C
Минимальная индикация	Brix 0.1 %; Кислотность 0.01 %, Температура 0.1 °C
Размеры и вес	55×31×109мм, 100г
Время измерения	≈ 3 секунды
Питание	2 пальчиковые батарейки формата ААА
Класс защиты	IP65, защита от влаги и пыли
Диапазон измерения t°C	10 40 °C

PAL-Easy ACID 8 Master Kit. Измеритель кислотности киви



Измеритель кислотности фруктов PAL-Easy ACID 8 предназначен для измерения концентрации кислоты в киви. В отличие от классического метода титрования данный прибор использует метод электропроводности, что позволяет получать значение концентрации намного быстрее и проще. В комплект поставки входят: электронные весы, пластиковая мензурка, пластиковая мерная ложка и прибор.

Диапазон измерения	Кислотность 0.1....3.0% (г/100мл)
Точность	Кислотность ± 0.1 % (в диапазоне 0.1...1.0), относительная точность ± 10 % (для диапазона 1.01...3.0%); Температура ± 1 °C
Минимальная индикация	Кислотность 0.01 %, Температура 0.1 °C
Размеры и вес	55×31×109мм, 100г
Время измерения	≈ 3 секунды
Питание	2 пальчиковые батарейки формата ААА
Класс защиты	IP65, защита от влаги и пыли
Диапазон измерения t°C	10 40 °C

PAL-BX/ACID 9 Master Kit. Измеритель кислотности ананасов



Комбинированный измеритель кислотности и сахаристости фруктов PAL-BX/ACID 9 предназначен для измерения показателя кислотности ананасов и показателя преломления по шкале %Brix. Это уникальный прибор, не имеющий аналогов в мире. Теперь Вам не нужны реагенты и расходные материалы. Более того, теперь этот прибор может также работать в режиме рефрактометра. Таким образом на одном приборе Вы можете измерить как кислотность ананасов, так и их сахаристость. Данный прибор может использоваться для определения сахарокислотного коэффициента (sugar/acid ratio). В комплект поставки входят: электронные весы, пластиковая мензурка, пластиковая мерная ложка и прибор.

Диапазон измерения	Brix 0.0....60.0 %; Кислотность 0.1....3.5% (г/100мл)
Точность	Brix ± 0.2 %; Кислотность ± 0.1 % (в диапазоне 0.1...1.0), относительная точность ± 10 % (для диапазона 1.01...3.5%); Температура ± 1 °C
Минимальная индикация	Brix 0.1 %; Кислотность 0.01 %, Температура 0.1 °C
Размеры и вес	55×31×109мм, 100г
Время измерения	≈ 3 секунды
Питание	2 пальчиковые батарейки формата ААА
Класс защиты	IP65, защита от влаги и пыли
Диапазон измерения t°C	10 40 °C

PAL-Easy ACID 9 Master Kit. Измеритель кислотности ананасов



Измеритель кислотности фруктов PAL-Easy ACID 9 предназначен для измерения концентрации кислоты в ананасах. В отличие от классического метода титрования данный прибор использует метод электропроводности, что позволяет получать значение концентрации намного быстрее и проще. В комплект поставки входят: электронные весы, пластиковая мензурка, пластиковая мерная ложка и прибор.

Диапазон измерения	Кислотность 0.1....3.5% (г/100мл)
Точность	Кислотность ± 0.1 % (в диапазоне 0.1...1.0), относительная точность ± 10 % (для диапазона 1.01...3.5%); Температура ± 1 °C
Минимальная индикация	Кислотность 0.01 %, Температура 0.1 °C
Размеры и вес	55×31×109мм, 100г
Время измерения	≈ 3 секунды
Питание	2 пальчиковые батарейки формата ААА
Класс защиты	IP65, защита от влаги и пыли
Диапазон измерения t°C	10 40 °C

PAL-BX/ACID 14 Master Kit. Измеритель кислотности груши



Комбинированный измеритель кислотности и сахаристости фруктов PAL-BX/ACID 14 предназначен для измерения показателя кислотности в грушах и показателя преломления по шкале %Brix. Это уникальный прибор, не имеющий аналогов в мире. Теперь Вам не нужны реагенты и расходные материалы. Более того, теперь этот прибор может также работать в режиме рефрактометра. Таким образом на одном приборе Вы можете измерить как кислотность груш, так и их сахаристость. Данный прибор может использоваться для определения сахарокислотного коэффициента (sugar/acid ratio), который позволит производить более строгий контроль за качеством отдельных сортов. В комплект поставки входят: электронные весы, пластиковая мензурка, пластиковая мерная ложка и прибор.

Диапазон измерения	Brix 0.0....60.0 %; Кислотность 0.1....4.0% (г/100мл)
Точность	Brix ±0.2 %; Кислотность ±0.1% (в диапазоне 0.1...1.0), относительная точность ±10% (для диапазона 1.01...4.0%); Температура ±1 °C
Минимальная индикация	Brix 0.1 %; Кислотность 0.01 %, Температура 0.1 °C
Размеры и вес	55×31×109мм, 100г
Время измерения	≈3 секунды
Питание	2 пальчиковые батарейки формата ААА
Класс защиты	IP65, защита от влаги и пыли
Диапазон измерения t °C	10 40 °C

PAL-Easy ACID 14 Master Kit. Измеритель кислотности груши



Измеритель кислотности фруктов PAL-Easy ACID 14 предназначен для измерения концентрации кислот в груше. В отличие от классического метода титрования данный прибор использует метод электропроводности, что позволяет получать значение концентрации намного быстрее и проще. В комплект поставки входят: электронные весы, пластиковая мензурка, пластиковая мерная ложка и прибор.

Диапазон измерения	Кислотность: 0.10 ... 4.00 % 10.0 to 40.0 °C
Точность	Кислотность : ±0.10 % (0.10 to 1.00 %) Относительная точность ±10% (1.01 to 4.00%) ±1 °C
Размеры и вес	55×31×109мм, 100г
Время измерения	≈ 3 секунды
Питание	2 пальчиковые батарейки формата ААА
Класс защиты	IP65, защита от влаги и пыли

PAL-BX/ACID 11 Master Kit. Измеритель кислотности сливы



Комбинированный измеритель кислотности и сахаристости фруктов PAL-BX/ACID 11 предназначен для измерения показателя кислотности в сливах и показателя преломления по шкале %Brix. Это уникальный прибор, не имеющий аналогов в мире. Теперь Вам не нужны реагенты и расходные материалы. Более того, теперь этот прибор может также работать в режиме рефрактометра. Таким образом на одном приборе Вы можете измерить как кислотность слив, так и их сахаристость. Данный прибор может использоваться для определения сахарокислотного коэффициента (sugar/acid ratio), который позволит производить более строгий контроль за качеством отдельных сортов. В комплект поставки входят: электронные весы, пластиковая мензурка, пластиковая мерная ложка и прибор.

Диапазон измерения	Brix 0.0....60.0 %; Кислотность 0.1....4.0% (г/100мл)
Точность	Brix ± 0.2 %; Кислотность ± 0.1 % (в диапазоне 0.1...1.0), относительная точность ± 10 % (для диапазона 1.01...4.0%); Температура ± 1 °C
Минимальная индикация	Brix 0.1 %; Кислотность 0.01 %, Температура 0.1 °C
Размеры и вес	55×31×109мм, 100г
Время измерения	≈3 секунды
Питание	2 пальчиковые батарейки формата ААА
Класс защиты	IP65, защита от влаги и пыли
Диапазон измерения t°C	10 40 °C

PAL-Easy ACID 11 Master Kit. Измеритель кислотности слив



Измеритель кислотности фруктов PAL-Easy ACID 11 предназначен для измерения концентрации кислот в сливе. В отличие от классического метода титрования данный прибор использует метод электропроводности, что позволяет получать значение концентрации намного быстрее и проще. В комплект поставки входят: электронные весы, пластиковая мензурка, пластиковая мерная ложка и прибор.

Диапазон измерения	Кислотность: 0.10 ... 4.00 % 10.0 to 40.0 °C
Точность	Кислотность : ± 0.10 % (0.10 to 1.00 %) Относительная точность ± 10 % (1.01 to 4.00%) ± 1 °C
Размеры и вес	55×31×109мм, 100г
Время измерения	≈ 3 секунды
Питание	2 пальчиковые батарейки формата ААА
Класс защиты	IP65, защита от влаги и пыли

PAL-BX/ACID 121 Master Kit. Измеритель кислотности сакэ



Комбинированный измеритель кислотности и содержания сухих веществ в сакэ PAL-BX/ACID 121 предназначен для измерения показателя кислотности сакэ и показателя преломления по шкале %Brix. Это уникальный прибор, не имеющий аналогов в мире. Теперь Вам не нужны реагенты и расходные материалы. Более того, теперь этот прибор может также работать в режиме рефрактометра. Таким образом на одном приборе Вы можете измерить как кислотность сакэ, так и сухие вещества, с помощью чего можно рассчитать экстрактивность начального сусла и другие параметры. В комплект поставки входят: электронные весы, пластиковая мензурка, пластиковая мерная ложка и прибор.

Диапазон измерения	Brix 0.0....60.0 %; Кислотность 0.5....25.00% (г/100мл)
Точность	Brix ±0.2 %; Кислотность ±0.1% (в диапазоне 0.5...1.0), относительная точность ±10% (для диапазона 1.01...25.0%); Температура ±1 °C
Минимальная индикация	Brix 0.1 %; Кислотность 0.01 %, Температура 0.1 °C
Размеры и вес	55×31×109мм, 100г
Время измерения	≈ 3 секунды
Питание	2 пальчиковые батарейки формата ААА
Класс защиты	IP65, защита от влаги и пыли
Диапазон измерения t °C	10 40 °C

PAL-Easy ACID 121 Master Kit. Измеритель кислотности сакэ



Измеритель кислотности сакэ PAL-Easy ACID 121 предназначен для измерения концентрации кислоты в рисовом сакэ. В отличие от классического метода титрования данный прибор использует метод электропроводности, что позволяет получать значение концентрации намного быстрее и проще. В комплект поставки входят: электронные весы, пластиковая мензурка, пластиковая мерная ложка и прибор.

Диапазон измерения	Кислотность 0.5....25.00% (г/100мл)
Точность	Кислотность ±0.1% (в диапазоне 0.5...1.0), относительная точность ±10% (для диапазона 1.01...25.0%); Температура ±1 °C
Минимальная индикация	Кислотность 0.01 %, Температура 0.1 °C
Размеры и вес	55×31×109мм, 100г
Время измерения	≈ 3 секунды
Питание	2 пальчиковые батарейки формата ААА
Класс защиты	IP65, защита от влаги и пыли
Диапазон измерения t °C	10 40 °C

PAL-BX/ACID 101 Master Kit. Измеритель кислотности пива



Комбинированный измеритель кислотности и содержания сухих веществ в пиве PAL-BX/ACID 101 предназначен для измерения показателя кислотности пива и показателя преломления по шкале %Brix. Это уникальный прибор, не имеющий аналогов в мире. Теперь Вам не нужны реагенты и расходные материалы. Более того, теперь этот прибор может также работать в режиме рефрактометра. Таким образом на одном приборе Вы можете измерить как кислотность пива, так и сухие вещества, с помощью чего можно рассчитать экстрактивность начального сусла и другие параметры. В комплект поставки входят: электронные весы, пластиковая мензурка, пластиковая мерная ложка и прибор.

Диапазон измерения	Brix 0.0....60.0 %; Кислотность 0.1....20.00% (г/100мл)
Точность	Brix ±0.2 %; Кислотность ±0.1% (в диапазоне 0.1...1.0), относительная точность ±10% (для диапазона 1.01...20.0%); Температура ±1°C
Минимальная индикация	Brix 0.1 %; Кислотность 0.01 %, Температура 0.1°C
Размеры и вес	55×31×109мм, 100г
Время измерения	≈ 3 секунды
Питание	2 пальчиковые батарейки формата ААА
Класс защиты	IP65, защита от влаги и пыли
Диапазон измерения t°C	10 40°C

PAL-Easy ACID 101 Master Kit. Измеритель кислотности пива



Измеритель кислотности пива PAL-Easy ACID 101 предназначен для измерения концентрации кислоты в пиве. В отличие от классического метода титрования данный прибор использует метод электропроводности, что позволяет получать значение концентрации намного быстрее и проще. В комплект поставки входят: электронные весы, пластиковая мензурка, пластиковая мерная ложка и прибор.

Диапазон измерения	Кислотность 0.1....20.00% (г/100мл)
Точность	Кислотность ±0.1% (в диапазоне 0.1...1.0), относительная точность ±10% (для диапазона 1.01...20.0%); Температура ±1°C
Минимальная индикация	Кислотность 0.01 %, Температура 0.1°C
Размеры и вес	55×31×109мм, 100г
Время измерения	≈ 3 секунды
Питание	2 пальчиковые батарейки формата ААА
Класс защиты	IP65, защита от влаги и пыли
Диапазон измерения t°C	10 40°C

PAL-BX/ACID 96 Master Kit. Измеритель кислотности йогурта



Комбинированный измеритель кислотности и содержания сухих веществ в йогурте PAL-BX/ACID 96 предназначен для измерения показателя кислотности и содержания сухих веществ в йогурте по шкале %Brix. Это уникальный прибор, не имеющий аналогов в мире. Теперь Вам не нужны реагенты и расходные материалы. Более того, теперь этот прибор может также работать в режиме рефрактометра. Таким образом на одном приборе Вы можете измерить как кислотность йогурта, так и содержание сахаров и других сухих веществ в нём. В комплект поставки входят: электронные весы, пластиковая мензурка, пластиковая мерная ложка и прибор.

Диапазон измерения	Brix 0.0....60.0 %; Кислотность 0.1....3.00% (г/100мл)
Точность	Brix ± 0.2 %; Кислотность ± 0.1 % (в диапазоне 0.1...1.0), относительная точность ± 10 % (для диапазона 1.01...3.0%); Температура ± 1 °C
Минимальная индикация	Brix 0.1 %; Кислотность 0.01 %, Температура 0.1 °C
Размеры и вес	55×31×109мм, 100г
Время измерения	≈ 3 секунды
Питание	2 пальчиковые батарейки формата ААА
Класс защиты	IP65, защита от влаги и пыли
Диапазон измерения t°C	10 40 °C

PAL-Easy ACID 96 Master Kit. Измеритель кислотности йогурта



Измеритель кислотности фруктов PAL-Easy ACID 96 предназначен для измерения концентрации кислоты в йогурте. В отличие от классического метода титрования данный прибор использует метод электропроводности, что позволяет получать значение концентрации намного быстрее и проще. В комплект поставки входят: электронные весы, пластиковая мензурка, пластиковая мерная ложка и прибор.

Диапазон измерения	Кислотность 0.1....3.00% (г/100мл)
Точность	Кислотность ± 0.1 % (в диапазоне 0.1...1.0), относительная точность ± 10 % (для диапазона 1.01...3.0%); Температура ± 1 °C
Минимальная индикация	Кислотность 0.01 %, Температура 0.1 °C
Размеры и вес	55×31×109мм, 100г
Время измерения	≈ 3 секунды
Питание	2 пальчиковые батарейки формата ААА
Класс защиты	IP65, защита от влаги и пыли
Диапазон измерения t°C	10 40 °C

PAL-BX/ACID 91 Master Kit. Измеритель кислотности молока



Комбинированный измеритель кислотности и содержания сухих веществ в молоке PAL-BX/ACID 91 предназначен для измерения показателя кислотности молока и показателя преломления по шкале %Brix. Это уникальный прибор, не имеющий аналогов в мире. Теперь Вам не нужны реагенты и расходные материалы. Более того, теперь этот прибор может также работать в режиме рефрактометра. Таким образом на одном приборе Вы можете измерить как кислотность молока, так и сухие вещества. В комплект поставки входят: электронные весы, пластиковая мензурка, пластиковая мерная ложка и прибор.

Диапазон измерения	Brix 0.0....60.0 %; Кислотность 0.1....0.3% (г/100мл)
Точность	Brix ± 0.2 %; Кислотность ± 0.1 %; Температура ± 1 °C
Минимальная индикация	Brix 0.1 %; Кислотность 0.01 %, Температура 0.1 °C
Размеры и вес	55×31×109мм, 100г
Время измерения	≈ 3 секунды
Питание	2 пальчиковые батарейки формата ААА
Класс защиты	IP65, защита от влаги и пыли
Диапазон измерения t°C	10 40 °C

PAL-Easy ACID 91 Master Kit. Измеритель кислотности молока



Измеритель кислотности PAL-Easy ACID 91 предназначен для измерения концентрации кислоты в молоке. В отличие от классического метода титрования данный прибор использует метод электропроводности, что позволяет получать значение концентрации намного быстрее и проще. В комплект поставки входят: электронные весы, пластиковая мензурка, пластиковая мерная ложка и прибор.

Диапазон измерения	Кислотность 0.1....0.3% (г/100мл)
Точность	Кислотность ± 0.1 %; Температура ± 1 °C
Минимальная индикация	Кислотность 0.01 %, Температура 0.1 °C
Размеры и вес	55×31×109мм, 100г
Время измерения	≈ 3 секунды
Питание	2 пальчиковые батарейки формата ААА
Класс защиты	IP65, защита от влаги и пыли
Диапазон измерения t°C	10 40 °C

PAL-BX/ACID 181 Master Kit. Измеритель кислотности уксуса



Комбинированный измеритель кислотности и показателя преломления PAL-BX/ACID 181 предназначен для измерения показателя кислотности уксуса и показателя преломления по шкале %Brix. Это уникальный прибор, не имеющий аналогов в мире. Теперь Вам не нужны реагенты и расходные материалы. Более того, теперь этот прибор может также работать в режиме рефрактометра. Таким образом на одном приборе Вы можете измерить как кислотность уксуса, так и его сухие вещества. В комплект поставки входят: электронные весы, пластиковая мензурка, пластиковая мерная ложка и прибор.

Диапазон измерения	Brix 0.0....60.0 %; Кислотность 0.5....12.00% (г/100мл)
Точность	Brix ± 0.2 %; Кислотность $\pm 0.1\%$ (в диапазоне 0.5...1.0), относительная точность $\pm 10\%$ (для диапазона 1.01...12.0%); Температура $\pm 1^\circ\text{C}$
Минимальная индикация	Brix 0.1 %; Кислотность 0.01 %, Температура 0.1$^\circ\text{C}$
Размеры и вес	55×31×109мм, 100г
Время измерения	≈ 3 секунды
Питание	2 пальчиковые батарейки формата ААА
Класс защиты	IP65, защита от влаги и пыли
Диапазон измерения $t^\circ\text{C}$	10 40$^\circ\text{C}$

PAL-Easy ACID 181 Master Kit. Измеритель кислотности уксуса



Измеритель кислотности уксуса PAL-Easy ACID 181 предназначен для измерения концентрации уксусной кислоты. Прибор измеряет общую кислотность и производит пересчёт на уксусную кислоту. В отличие от классического метода титрования данный прибор использует метод электропроводности, что позволяет получать значение концентрации намного быстрее и проще. В комплект поставки входят: электронные весы, пластиковая мензурка, пластиковая мерная ложка и прибор.

Диапазон измерения	Кислотность 0.5....12.00% (г/100мл)
Точность	Кислотность $\pm 0.1\%$ (в диапазоне 0.5...1.0), относительная точность $\pm 10\%$ (для диапазона 1.01...12.0%); Температура $\pm 1^\circ\text{C}$
Минимальная индикация	Кислотность 0.01 %, Температура 0.1$^\circ\text{C}$
Размеры и вес	55×31×109мм, 100г
Время измерения	≈ 3 секунды
Питание	2 пальчиковые батарейки формата ААА
Класс защиты	IP65, защита от влаги и пыли
Диапазон измерения $t^\circ\text{C}$	10 40$^\circ\text{C}$